

# Vysokolesklé akrylátové dosky Senosan®



Vysokolesklé akrylátové dosky s mimoriadnou intenzitou lesku a sýtosťou farieb. Akrylátové fólie sú lisované na MDF dosky. Akrylátová fólia nalisovaná na MDF je chemicky a mechanicky vysokoodolná. Povrchová akrylátová vrstva je potiahnutá ochrannou fóliou. Rozmery tabúľ sú 2800 x 1300 mm. Dosky sú buď obojsťanne lisované akrylátovou fóliou Senosan®, alebo lícová strana Senosan®, zadná strana biela PP fólia / zadná strana surová. V ponuke sú tiež akrylátové hrany v zhodných farbách.

High gloss acrylic boards with a unique of high gloss and depth of colour. Acrylic sheets are laminated on MDF boards. These MDF boards are laminated with acrylic sheets that are chemical & scratch resistant. The acrylic sheets are covered with protection foil. The board's dimensions are 2800 x 1300 mm. Boards are both sides Senosan or face side Senosan and back side PP foil white colour. Edgings are also from acrylic material identical to the one used for the lamination in the corresponding colours.

Hochglänzende Acrylplatten mit einzigartigem Glanz und bestechender Farbtiefe. Die Acrylblätter werden auf MDF-Platten laminiert. Diese MDF-Platten werden mit kratzfesten und chemikalienbeständigen Acrylblättern laminiert. Die Acrylblätter sind mit Schutzfolie. Das Format der Verbundplatte ist 2800 x 1300 mm. Die Verbundplatten werden in zwei Varianten - zweiseitig oder einseitig (die Rückseite in PP-Folie / weiß) hergestellt. Um eine einheitliche Optik zu ermöglichen, sind bei Bedarf auch die Kanten in dem identischen, hochglänzenden Acrylmateriale, das für die Laminierung benutzt wird, erhältlich.

# Vysokolesklé akrylátové dosky Senosan®

| Farby               | Formát mm   | Hrúbka materiálu v mm   |           |   |           | Formát senosan hrana mm |
|---------------------|-------------|---|-----------|---|-----------|-------------------------|
|                     |             | Licová strana Senosan® AM1800 TopX<br>Zadná strana protitiah biela PP matná |           | Licová strana Senosan® AM1800 TopX<br>Zadná strana Senosan® AM1800 TopX |           |                         |
|                     |             | MDF-16 mm   | MDF-18 mm | MDF-16 mm   | MDF-18 mm |                         |
| Biela žiarivá 1982  | 2800 x 1300 | 16.8  | 18.8      | 17,4  | 19,4      | 0,7/22                  |
| Biela teplá 1994    | 2800 x 1300 | 16.8  | 18.8      | 17,4  | 19,4      | 0,7/23                  |
| Béžová 7496         | 2800 x 1300 | 16.9  | 18.9      | 17,5  | 19,5      | 0,7/23                  |
| Cappuchino 7498     | 2800 x 1300 | 16.9  | 18.9      | 17,5  | 19,5      | 0,7/23                  |
| Čierna 8421         | 2800 x 1300 | 17,0  | 19,0      | 17,7  | 19,7      | 0,8/23                  |
| Červená 3362        | 2800 x 1300 | 17,0  | 19,0      | 17,7  | 19,7      | 0,8/23                  |
| Fialová 4548        | 2800 x 1300 | 17,0  | 19,0      | 17,7  | 19,7      | 0,9/23                  |
| Šedá met. 85385     | 2800 x 1300 | 17,2  | 19,2      | 18,0  | 20,0      | 1,0/23                  |
| Antracit met. 85385 | 2800 x 1300 | 17,2  | 19,2      | 18,0  | 20,0      | 1,0/23                  |
| Čierna met. 8427    | 2800 x 1300 | 17,2  | 19,2      | 18,0  | 20,0      | 1,0/23                  |
| Béžová met. 7499    | 2800 x 1300 | 17,2  | 19,2      | 18,0  | 20,0      | 1,0/23                  |

Konštantné zásoby laminovaných z jednej strany a oboch strán MDF s hrúbkou medzi 17/20 mm. Výroba dosiek so špeciálnymi hrúbkami na vyžiadanie zákazníka a tiež rôzne druhy sendvičových panelov s akrylovým povrchom na vyžiadanie zákazníka. Výroba nábytkových dielcov na základe požiadaviek zákazníkov.

Constant stocks of laminated one side and both sides MDF in thickness between 17 and 20 mm. Production of boards with special thicknesses upon customer request and also different kinds of sandwich panels with acrylic surface upon customer request. Production of furniture components upon customer requests.

Wir führen einen Lagerbestand von ein- und zweiseitig beschichteten Platten in einer Stärke von 17 bis 20 mm. Basierend auf Ihren Anforderungen beschichten wir auch MDF-Trägerplatten in anderen Stärken. Ebenso ist die Verarbeitung von Sandwich-Platten mit Acryloberfläche möglich. Wir sind Ihr Partner für die unterschiedlichsten Elemente im Möbel- und Ladenbau.





**senosan**

AM1800TopX

**SCRATCH & CHEMICAL  
RESISTANT**

- povrchová akrylátová fólia Senosan® AM1800 TopX od rakúskeho výrobcu Senoplast® (záruka vysokej kvality odlesku oproti konkurenčným produktom HPL, PET, PVC, melamin)
- vyššia odolnosť proti poškrabaniu (Scratch-resistance market acc. DIN 68861/T4 1N pozn. HPL má 1,1N/ lakovaný lesk 0,6N / PET fólie na fóliovaných dverkách 0,6N)
- zvýšená UV stabilita a farebná stálosť (nedochádza k zmenám farebnosti ako napr. pri fóliovaných dverkách PET fóliou alebo povrchovej úprave striekaním)
- zvýšená odolnosť proti chemikáliám (povrch je možné čistiť aj s prípravkami s obsahom alkoholu)
- možnosť povrchovej úpravy hrán dolakovaním (produkt sa môže použiť aj na výrobky s vnútornou polodrážkou) viac info o tejto úprave poskytneme telefonicky
- horizontálne použitie (neodporúčame však používať na kuchynské pracovné dosky)
- možnosti zadnej strany: biela PP fólia alebo Senosan® akryl obojstranne
- dvojitá ochrana pri doprave a skladovaní: ochranná fólia priamo na akrylátovom povrchu, penová fólia medzi dvoma doskami
- k produktu sú identické akrylátové hrany (originál Senosan, Hranipex, Rehau atď.)
- po odstránení ochrannej fólie nie je potrebné počkať na vytvrdenie
- top produkt v porovnaní kvalita/cena/spracovanie/dostupnosť

# Vysokolesklé akrylátové dosky Senosan®



1982 SNOW WHITE



1994 WHITE



7496 MAGNOLIA




7498 CAPPUCCINO



3362 RED



4548 VIOLET



8421 BLACK


**senosan**

AM1800TopX

**SCRATCH & CHEMICAL  
RESISTANT**



85385 SILVER METALLIC



8427 BLACK METALLIC



7499 BEIGE METALLIC



85387 GRAPHITE METALLIC



**MASTER  
PROFIL**

**MASTER PROFIL Slovensko, s.r.o.**

**SÍDLO:**

Sládkovičova 43

974 05 Banská Bystrica

**PREVÁDZKA:**

Pribinova 39

960 01 Zvolen

mobil: **+421 915 216 315**

**+421 905 632 870**

IČO: 46274910

e-mail: [masterprofil@masterprofil.sk](mailto:masterprofil@masterprofil.sk)

web: [www.masterprofil.sk](http://www.masterprofil.sk)

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri SR Okresného súdu v Banskej Bystrici 20.7.2011, oddiel Sro, vložka číslo: 20549/S

**[www.masterprofil.sk](http://www.masterprofil.sk)**