

DOOR COMPONENTS | TÜRELEMENTE



DOOR FRAME “STYLE”

Very successful combination between elegant design and steady construction. The large tolerance of compensating sills (30 mm) guarantees problem-free assembling even when walls have big deviation. Door frame “STYLE” is produced in six basic dimensions, which makes it appropriate for wall thickness from 85 mm to 215 mm. Door frame “STYLE” is produced in various designs of PP foil and also high gloss white, veneer oak and veneer oak fine line.

TÜRFUTTER „STYLE“

Eine gelungene Kombination zwischen elegantem Design und stabiler Konstruktion. Die speziellen Kompensationsscheuerleisten ermöglichen eine problemlose Montage auch bei großen Mauertoleranzen (bis zu 30 mm). Das Türfutter „STYLE“ ist in sechs Basisformaten verfügbar, passend für Mauerstärken von 85 bis 215 mm. Die Oberfläche ist in unterschiedlichen PP-Folien, in weißem Hochglanz und in Echtholz furnier Eiche oder Eiche „Fine-Line“ erhältlich.

**SILLS**

Three types of compensation sills, length 2200 mm



- Sill straight P-006 – base is made from MDF 16 mm and bearding is made from MDF 4 mm
- Sill straight P-006-10 – base is made from MDF 10 mm and bearding is made from MDF 4 mm
- Sill rounded P-007 – base is made from MDF 16 mm and bearding is made from MDF 4 mm

SCHEUERLEISTEN

Kompensationsscheuerleisten sind in 3 Varianten mit einer Länge von 2200 mm verfügbar:



- Gerade Scheuerleiste P-006 - Das Trägermaterial ist aus MDF 16 mm, und das Blatt - aus MDF 4 mm
- Gerade Scheuerleiste P-006-10 - Das Trägermaterial ist aus MDF 10 mm, und das Blatt - aus MDF 4 mm
- Gerundete Scheuerleiste P-007 - Das Trägermaterial ist aus MDF 16 mm, und das Blatt - aus MDF 4 mm

KREP

Additional component for glazed doors, which is intended to hold the glass part. Due to thickness difference between the door leaf and the glass, there are two dimensions of the rebate – 16 mm and 18 mm. Two lengths are possible – 2200 and 2800 mm, allowing perfect match in every case. This profile is also used in the furniture industry.

KREPP

Zusatzelement für verglaste Türen. Dient zur Befestigung des Zierglases bei verglasten Innentüren. Aufgrund unterschiedlicher Stärken von Türblatt und Glas wird das Krepp in zwei Falzformaten angeboten – 16 mm und 18 mm, sowie auch in zwei Längen – 2200 mm und 2800 mm. Damit können alle Anforderungen abgedeckt werden. Diese Lösung ist auch für den Einsatz in Möbeln geeignet.



DOOR FRAME "CLASSIC"

Composite door frame consisting of certain elements which makes it appropriate for any kind of walls with thickness from 180 mm to 1070 mm. The design is suitable with one of door frames "STYLE", which allows combining of two door frames on one project site.

Consists of the following components:

- Bearing profile for hinges
- Decorative profile
- Middle panel chipboard 930 mm wide
- Compensation sills



TÜRFUTTER „CLASSIC“

Mehrteiliges Türfutter, geeignet für Mauerstärken von 180 mm bis 1070 mm. Durch passende Designkomponenten sind Kombinationen zwischen diesem Modell und dem Modell „STYLE“ innerhalb eines Objektes möglich.

Bestehend aus folgenden Elementen:

- Trägerprofil für die Türscharniere
- Zierprofil
- Mittlere Platte mit einer Breite von 930 mm
- Scheuerleisten



DOOR FRAME "CLASSIC-M"

Composite door frame suitable for wall thickness from 180 mm to 300 mm

Consists of:

- Bearing profile for hinges (identical with "CLASSIC")
- Decorative panel 200 mm wide
- Compensation sills

TÜRFUTTER „CLASSIC-M“

Mehrteiliges Türfutter, geeignet für Mauerstärken von 180 mm bis 300 mm.

Bestehend aus folgenden Elementen:

- Trägerprofil für die Türscharniere (identisch mit Mod. „CLASSIC“)
- Zierprofil mit einer Breite von 200 mm
- Scheuerleisten

DOOR FRAME "ECONOMIC"

Simple construction and design. Base is made from MDF 30 mm. Sills are P-006-10. Produced upon request.


TÜRFUTTER „ECONOMIC“

Einfache Konstruktion und klares Design. Das Trägermaterial ist aus MDF -30mm. Die passende Scheuerleiste ist das Modell P-006-10. Produktion ausschließlich auf Kundenwunsch.




DOOR SKINS

Doorskins are made from MDF 3 mm laminated with PP foils, acrylic high gloss surface or veneer. Lamination is done on a high-tech line using PUR HM glue. Possible length: 2100 mm; four basic widths – 660, 760, 860 and 960 mm.

**TÜRDECKS**

Die Türdecken bestehen aus MDF 3 mm, die mit PP-Folie, weißer Hochglanzfolie oder Echtholz furnier laminiert werden. Die Laminierung erfolgt auf einer modernen Anlage mit Reaktiver Schmelzkleber PUR. Verfügbare Maße sind – Länge von 2100 mm und vier Breiten – 660, 760, 860 und 960 mm.



Petar Mihaylov and Co Ltd
110 Iztochna Tangenta Str
1592 Sofia, Bulgaria
T: +359 29794400
T: +359 29430830
M: +359 886853610
F: +359 29430831
info@master-profil.com
www.master-profil.com

PETAR MIHAYLOV & Co®